





Flachprofile

SANDLINE



- Flachprofile in unterschiedlichen Breiten und Stärken
- Standardlängen: **100 cm, 150 cm, 200 cm**
- mit zweiseitiger Kantenausbildung an den Längsseiten, Möglichkeiten:
H = Hohlkehle, G = Gerade, R = Rechteck, D = Dreieck, T = Trapez,
BK = Bogen Kante
- zusätzliche mechanische Befestigung: **nicht notwendig**

Mögliche Sonderleistungen

- Verkröpfungsschnitte für Hausecken
- Sonderlängen, stufenlos bis maximal 200 cm
- Seitenbeschichtungen
- andere Maße auf Anfrage



Breite	Stärke 2 cm	kg/lfm	Stärke 2,5 cm	kg/lfm	Stärke 3 cm	kg/lfm
10 cm	SAN-B-400	ca. 0,3	SAN-B-401	ca. 0,3	SAN-B-402	ca. 0,4
12 cm	SAN-B-403	ca. 0,3	SAN-B-404	ca. 0,4	SAN-B-405	ca. 0,5
15 cm	SAN-B-406	ca. 0,4	SAN-B-407	ca. 0,5	SAN-B-408	ca. 0,5
20 cm	SAN-B-409	ca. 0,5	SAN-B-410	ca. 0,6	SAN-B-411	ca. 0,7
25 cm	SAN-B-412	ca. 0,6	SAN-B-413	ca. 0,7	SAN-B-414	ca. 0,8
30 cm	SAN-B-415	ca. 0,6	SAN-B-416	ca. 0,8	SAN-B-417	ca. 9,6
35 cm	SAN-B-418	ca. 0,7	SAN-B-419	ca. 0,9	SAN-B-420	ca. 1,1
40 cm	SAN-B-421	ca. 0,8	SAN-B-422	ca. 1,0	SAN-B-423	ca. 1,2
48 cm	SAN-B-424	ca. 0,9	SAN-B-425	ca. 1,1	SAN-B-426	ca. 1,3

